



(A)



(B)



(C)





FIG. 1

2/11

(A)



(B)





FIG. 2

3/11

(A)



(B)

pSeV18c(+)

<ICP47 his/pSeVc>			
<.. Not I ->	<E SIGNAL>	<S SIGNAL ->	<..... ICP47
GCGGCCGCAGTAAGAAAACTTAGGGTCAAACGTACGGCCGAGATGTCGTGGGCCCTGGAA			(SEQ ID NO:39)
(OMITTED)			M S W A L E (SEQ ID NO:40)
<..... ICP47			
<..... (His) ₆>	<.. Not I ->		
CGTAATCCGGTAACCCGTGGAGCTCACCACCATCACCACCATTGATAGCGGCCGC			(SEQ ID NO:41)
R N P V T R G A H H H H H H *			(SEQ ID NO:42)
<US6 his/pSeVc>			
<.. Not I ->	<E SIGNAL>	<S SIGNAL ->	<..... US6
GCGGCCGCAGTAAGAAAACTTAGGGTCAAAGCCTTCACTATGGATCTCTTGATTTCGT			(SEQ ID NO:43)
(OMITTED)			M D L L I R (SEQ ID NO:44)
<..... US6			
<..... (His) ₆>	<.. Not I ->		
ATTCGACGTTGTGGCTCCGGAGCTCACCACCATCACCACCATTGATAGCGGCCGC			(SEQ ID NO:45)
I R R C G S G A H H H H H H *			(SEQ ID NO:46)

FIG. 3

4/11





FIG. 4

5/11

(A)



(B)






FIG. 5

6/11

(A)



(B)




	SeV INFECTION		SOLUBLE FACTOR
●	A24full	e/Nef138- β 2m	-
✱	A24full	wt	-
◆	A24full	wt	PEPTIDE (10 μ M)
■	A24full	wt	e/Nef138- β 2m
○	A24full	wt	wt

FIG. 6

7/11

(A)



(B)




FIG. 7

8/11





FIG. 8

9/11

(A)



(B)





FIG. 9

10/11

(A) ANTI-(His)₆ ANTIBODY



(B) ANTI- β 2m ANTIBODY





FIG. 10

BEST AVAILABLE COPY

11/11

(A)



(B)




FIG. 11